



អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកសំរេចគោលដៅ
បីសូន្យ: វិនិយោគលើរបកគំហើញថ្មី
Asia and the Pacific Reaching
Triple Zero: Investing in Innovation

សន្និសីទលើកទី១១ស្តីពីមេរោគអេដស៍
ក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក

The 11th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific

សន្និសីទលើកទី១១ស្តីពីមេរោគអេដស៍ ក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក

The 11th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific

1. សមាជិក/កាសហគមន៍
2. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ
3. អ្នកសិក្សា
4. រដ្ឋាភិបាល
5. ទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិ
6. ផ្នែកឯកជន

1. កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ
2. កម្មវិធីសហគមន៍
3. កម្មវិធីមគ្គុទ្ទេសភាព

កម្មវិធីយុវវ័យ

- ឧកាសសំរាប់ការសិក្សា
- ឧកាសសំរាប់ការចងបណ្តាញ

**ជំរុញលើកដំកើងការយល់
ដឹងនិងការអនុវត្តន៍ក្នុងការ
ឆ្លើយតបនឹងជំងឺអេដស៍**

- ចែកចាយបទពិសោធន៍និងគំនិតថ្មីៗ
ជាមួយសហសេរីក
 - ក្តាប់បាននូវគុណតម្លៃនៃសន្និសីទ
- ដើម្បីកសាងភាពជាដៃគូនិងពង្រឹងកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការណ៍និងការប្តេជ្ញាចិត្ត

អ្នកចូលរួមសន្និសីទលើកទី១១ស្តីពីមេរោគអេដស៍ក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក



1. សមាជិក/កាសហគមន៍
2. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ
3. អ្នកសិក្សា

4. រដ្ឋាភិបាល
5. ទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិ
6. ផ្នែកឯកជន



កម្មវិធីនៃសន្និសីទលើកទី១១ស្តីពីមេរោគអេដស៍ក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក

កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ Scientific Program



កម្មវិធីគមន៍ Community Program




កិច្ចប្រជុំមគ្គុទ្ទេសក៍ការងារអេដស៍ Leadership Forum



យុទ្ធវិធីថ្មី (Game Changers) វិនិយោគលើរបកគំហើញថ្មី Investing in innovations ការប្រមូលផ្តុំយុទ្ធសាស្ត្របង្ការមេរោគអេដស៍

1. តេស្តឈាមនិងផ្តល់ប្រឹក្សា
2. អន្តរាគមន៍កែប្រែការប្រព្រឹត្តិ
3. ស្រោមអនាម័យបុរសនារី
4. ការព្យាបាលតាមរោគ
5. ការកាត់ស្បែកគ្របលិង
6. សុវត្ថិភាពនៃការផ្តល់ទទួលឈាម
7. អន្តរាគមន៍លើរចនាសម្ព័ន្ធ
8. ការផ្តល់សេវាពេទ្យដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន
9. កម្មវិធីមូលស័រវ៉ង់
10. ការកាត់បន្ថយការចំឡងពីម្តាយទៅកូន
11. ការប្រើឧសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍មុនពេលរួមភេទ
12. ការប្រើឧសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ដើម្បីបង្ការការចំឡង



យុទ្ធវិធីថ្មី (Game Changers)
វិនិយោគលើរបៀបកំហើញថ្មី Investing in innovations
យុទ្ធសាស្ត្រព្យាបាល

Earlier treatment initiation

- Threshold moved to ≤ 500 CD4 (adolescents, adults, MSM, TG, SW, PWID) **NEW**
- Priority for reaching all HIV+ symptomatic persons and those with CD4 ≤ 350
- CD4-independent situations for ART initiation:
 - HIV/TB coinfection and HBV advanced liver disease
 - HIV serodiscordant couples **NEW**
 - Pregnancy: “options B/B+” **NEW**
 - Children less than 5 years of age **NEW**

ការចូលរួមរបស់គណប្រតិភូកម្ពុជា

1. គណប្រតិភូកម្ពុជា មានចំនួន៨០រូប(80 delegates from the country)
2. បានធ្វើបទបង្ហាញផ្ទាល់មាត់១៧(17 Oral presentation)
3. មាន e posterចំនួន២៣
4. មានសកម្មភាពសហគមន៍ស្តីពីការជំរុញធ្វើតេស្តឈាមដល់មជ្ឈិមស្ថានមកទទួលការព្យាបាល (Community discussion HIV testing, treat and retain)
5. កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់យុវជន(High Level Meeting of Young People)
6. ស្តង់របស់អង្គការខាណាមកពីកម្ពុជា(KHANA Booth from Cambodia)
7. វីដេអូមកពីកម្ពុជាមានមកពីកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងបណ្តាញTransgender (Video from Cambodia : CRC, Sou Sotheavy (TG))...
8. សកម្មភាពឯកឧត្តមប្រធានជម្រកអនិច្ចជាប្រធានគណប្រតិភូ

ឧត្តមសេនាបតីកងកម្ពុជា



Prasada Rao, UN Secretary-General's
Special Envoy for AIDS in Asia and
the Pacific



Steve Kraus, Regional Director of
UNAIDS Asia and the Pacific




Nick Thomson , Nossal Institute for Global Health,
University of Melbourne, Melbourne, Australia

HE James Gilling Australian
Ambassador to Thailand
Preparation of World
Conference on AIDS , July
2014



បំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
និងសេចក្តីប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកនយោបាយនិងអ្នកបច្ចេកទេស




កិច្ចប្រជុំបណ្តុះបណ្តាលសេដ្ឋកិច្ចការងារអេស៊ី Leadership Forum



1. Accelerating HIV Case Detection and Maximizing Retention towards Zero AIDS Deaths in Cambodia (Dr Mean Chhivun, Director of NCHADS)
2. Building a more enabling environment for Cambodia's HIV response (Dr. Phalla Tia, Vice Chair of the National AIDS Authority)

សេចក្តីប្រកាសប្រជាជន ចិត្តថ្នាក់ពិភពលោក និងថ្នាក់តំបន់ ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍

Global and regional commitments on HIV



ការរាលដាលជំងឺអេដស៍និង ការឆ្លើយតបក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក


HIV EPIDEMIC AND RESPONSE IN ASIA AND THE PACIFIC

Country Posters prepared by UNAIDS Asia-Pacific and Data Hub for the 10th
UNAIDS Asia-Pacific Regional Management Meeting,
Bangkok, 16-17 November 2013



ការរាលដាលនៃជំងឺអេដស៍ក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក

គណនាកំរិតខ្ពស់



គណនាកំរិតទាប


មនុស្សពេញវ័យផ្ទុកមេរោគអេដស៍

ស្ត្រីអាយុលើស១៥ឆ្នាំដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍

ករណីកុមារដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍

Source: UNAIDS HIV estimates 2012

ការរាលដាលនៃជំងឺអេដស៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 2000-2015




ករណីកុមារដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍


ករណីស្លាប់

ករណីឆ្លងថ្មី

ការវិវត្តន៍ កាលដាលជំងឺអេដស៍



នៅប្រទេសកម្ពុជា




មនុស្សពេញវ័យផ្ទុកមេរោគអេដស៍


ស្ត្រីអាយុលើស១៥ឆ្នាំដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍

ករណីស្លាប់ករណីកុមារដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍
ករណីឆ្លងថ្មី


ប្រទេសទាំង១២ដែលបន្ទុកមេរោគអេដស៍និងនិន្នាការចំឡងមេរោគអេដស៍
Twelve countries with highest HIV burden and new HIV infection trends




ស្ថានភាពការរាលដាលនៃមេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជា



លទ្ធផលអន្តរាគមន៍លើប្រជាជនគ្លី៖



ចំនួនករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មី ក្នុងបណ្តាប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក







Cambodian migrants working in Thailand

Total registration of Cambodian Migrants to Thailand : 235,521+ 112,275 (2011, MOPH Thailand)

HIV prevalence: 2.15% (2010 MOPH Thailand)




ការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនមនុស្សពេញវ័យជួរមេរោគអេដស៍ដល់វេលាប្រើថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ និងបានទទួលឧសថប្រកែទនេះនៅឆ្នាំ២០១២ (Estimated number of adults eligible for and accessing antiretroviral treatment in 2012)



Source: UNAIDS estimates 2012 and OASPE 2013.
 *Under 2010 WHO HIV treatment guidelines.

3 Zero for Cambodian Migrant in Thailand ?



ច្បាប់និងបទដ្ឋានដែលរារាំងការឆ្លើយតបនិងការពាលជាល នៃជំងឺអេដស៍ក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក

- ច្បាប់ដែលដាក់ទណ្ឌកម្ម
- ព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់បណ្តោយ
- ដែលគ្មានដែលដាក់ទណ្ឌកម្ម
- មិនស្របច្បាប់
- គ្មានព័ត៌មាន


	ក្រមបុរសស្រីឡាញបុរស	ក្រមស្ត្រីក្នុងសេវាកំសាន្តសប្បាយ	ក្រមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន	ក្រមអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍		
	មានរបាយការណ៍ថាបានដាក់ទោសទណ្ឌដល់សកម្មភាពរួមភេទរវាងបុរសពេញវ័យដោយស្ម័គ្រចិត្ត	មានរបាយការណ៍ថាបានដាក់ទោសទណ្ឌដល់សកម្មភាពរួមភេទជាលក្ខណៈឯកជន	មានរបាយការណ៍ថាបានដាក់ទោសទណ្ឌដល់សកម្មភាពសំរបសំរួលដល់ការរកស៊ីផ្លូវភេទ	មានរបាយការណ៍ថាបានដាក់ទោសទណ្ឌកម្មដល់ជីវិតលើបទល្មើសដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀន	មានរបាយការណ៍ថាបានដាក់ទោសទណ្ឌកម្មដល់ការចូលមកក្នុងប្រទេសការស្នាក់នៅដោយសារតែមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍	មានរបាយការណ៍ថាបានដាក់ទោសទណ្ឌដល់ការចូលមកក្នុងប្រទេសមានការប្រឈមមុខនឹងរោគនេះ
Brunei Darussalam	●	●	●	●	●	●
Cambodia	●	●	●	●	●	●
Indonesia	●	●	●	●	●	●
Lao PDR	●	●	●	●	●	●
Malaysia	●	●	●	●	●	●
Myanmar	●	●	●	●	●	●
Philippines	●	●	●	●	●	●
Singapore	●	●	●	●	●	●
Thailand	●	●	●	●	●	●
Timor-Leste	●	●	●	●	●	●
Viet Nam	●	●	●	●	●	●

South-east Asia

សន្ទស្សន៍នៃការរើសអើងនិងមាក់ងាយអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍២០០៨-២០១២


?

ក្នុងរយៈកាល១២ខែកន្លងទៅតើអ្នកមានធ្លាប់ទទួលរងនូវការបដិសេធមិនព្រមផ្តល់ការព្យាបាល(គឺតទាំងធ្វើធ្មេញ)ដោយសារតែស្ថានភាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស់អ្នកដែរឬទេ?




?

ក្នុងរយៈកាល១២ខែកន្លងទៅតើអ្នកមានធ្លាប់ទទួលរងនូវការបដិសេធមិនព្រមផ្តល់សេវាសុខភាពបន្តពូជដោយសារតែស្ថានភាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស់អ្នកដែរឬទេ?




?

ក្នុងរយៈកាល១២ខែកន្លងទៅតើអ្នកមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេដោយសារតែស្ថានភាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស់អ្នកដែរឬទេ?



?

ក្នុងរយៈកាល១២ខែកន្លងទៅតើអ្នកមានអារម្មណ៍ចង់សំលាប់ខ្លួនដោយសារតែស្ថានភាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស់អ្នកដែរឬទេ?



ប្រភពថវិកាសំរាប់ការងារឆ្លើយតបនឹងមេរោគអេដស៍

៥៩%



៤១%

ប្រភព
ថវិកាជាតិ

១៣%



៨៧%


ប្រភព
ថវិកាអន្តរជាតិ











Cambodian migrants working in Thailand

Total registration of Cambodian Migrants to Thailand : 235,521+ 112,275 (2011, MOPH Thailand)

HIV prevalence: 2.5% (2010 MOPH Thailand)












AIDS spending by financing source



AIDS spending by category (in US\$)



Proportion of total prevention programme spending on key populations at higher risk



ការវិនិច្ឆ័យនិងការរើសអើង



Stigma & discrimination

Analysis of GARP / NCPI 2012

Legal obstacles to HIV response

- Criminalization of people who use drugs
- Criminalization of soliciting allows for arbitrary detention of and other abuses towards sex workers
- Policies allowing compulsory detention of people who use drugs and sex workers
- Laws, policies and practice only allow some HIV services provision in closed settings

Selected indicators of response

Access to justice:

- Legal services (legal aid or other)
- NHRI or other mechanisms

Civil society perspectives/ratings:

ច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលការពារឬលើកកម្ពស់សិទ្ធិនៃអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍
 ការខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលការពារឬលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស

Travel restrictions



STIGMA INDEX (2010 Data)

ក្នុងរយៈកាល១២ខែកន្លង៤% នៃPLHIVធ្លាប់ទទួលបានការបដិសេធមិនព្រមផ្តល់ការព្យាបាលដោយសារតែស្ថានភាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍

	2009	2011	Trend
Legal services (legal aid or other)	8/10	8/10	●
NHRI or other mechanisms	5/10	8/10 ⁴⁷	▲

ចំណុចប្រឈម Challenges


1. ប្រព័ន្ធនិងយន្តការឆ្លើយតបនឹងការងារអោយសមនៃការចំណាយខ្ពស់និងមានកង្វះខាតធនធានមនុស្សនិងគុណនេយ្យភាពមានកំរិត(Costly AIDS response governance with system and human capacity gaps and limited accountability)
2. បរិស្ថានច្បាប់និងគោលនយោបាយអាចជាឧបសគ្គដល់ការទទួលសេវារបស់ប្រជាជនគន្លឹះ(Legal & policy environment hampering access to services for key populations)
3. គុណភាពសេវានិងព័ត៌មានយុទ្ធសាស្ត្រនៅទូទាំងខ្សែវាយ(Quality of service delivery and weak strategic information)
4. បណ្តាញសហគមន៍ដាច់ដាក់ៗហើយនៅទូទាំងខ្សែវាយ(Fragmented and weak community networks)

យុទ្ធវិធីថ្មី Game Changers

1. យុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជា៣.០ដើម្បីបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដស៍នៅឆ្នាំ២០២០
(Cambodia 3.0 strategy to eliminate new HIV infections by 2020)
2. ការផ្តួចផ្តើមប្តូរលំនឹងដៃគូសហគមន៍ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍លើកកំពស់បរិស្ថានគាំទ្រដល់អន្តរាគមន៍លើប្រជាជនគន្លឹះ(Police Community Partnership initiative and increasing community empowerment to improve enabling environment for key populations)
3. ផ្តល់អាទិភាពលើការវិនិយោគដល់អន្តរាគមន៍សំរាប់ប្រជាជនគន្លឹះនិងបង្កើនប្រសិទ្ធិផលនៃការចំណាយ (Prioritized investment efforts for key populations and increased value for money)

សារគន្លឹះ៖៩

9 Key messages of Leadership Forum



ប៉ុន្តែគួរអោយសោក
ស្តាយមានគ្នាយើងមួយ
ចំនួនបានសំរាកលំដាប់
នៅលើចង្កូត


But unfortunately, some
of us have fallen asleep at
the wheel

Khun Mechai Viravaidya
President of PDA

1. ជំរុញការស្វែងរកករណីថ្មីបង្កើនចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ឧសថប្រឆាំងមេរោគ អេដស៍និងធ្វើអោយគាត់បន្តការព្យាបាលជាប់ជាប្រចាំ (Accelerating case detection, maximizing ARV using , retain ARV users)
2. លុបបំបាត់ការរើសអើងនិងមាក់ងាយ (E liminate S&D)
3. ផ្តោតលើប្រជាជនចំណុចនិងទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រ (Be focus on KAPs and geographic area
4. ឈប់ធ្វើដូចពីមុនទៀត។ត្រូវធ្វើតាមរបកគំហើញថ្មីInnovations (Not business as usual ; Move with the innovation)
5. ពង្រឹងមគ្គុទ្ទេសភាពនិងការគ្រប់គ្រង (Leadership and Management)
6. វិនិយោគដោយភាពវៃឆ្លាត (SMART Investment (low cost , high impact))
7. ទិន្នន័យគឺជាអំណាច (Data is power)
8. រូបអ្នកនេះហើយគឺជាអ្នកដឹកនាំ (You are the leader)
9. សូមទុកសហគមន៍ជាស្នូលនៃការឆ្លើយតប (Community as the center of the response)

Cambodian Government Policy and Implementation towards Continuum Accessibility to ART of Cambodian living with HIV in Thailand

3 Zero for Cambodian Migrant in Thailand ?



Key issues related to Detection and Retention



PLHIV Migrant Worker (to Thailand) with LTFU


- Testing coverage (2012): 82% for pregnant women, % for TB cases, Limited data for key populations (less than 50%?)
- Unknown LTFU from the process of <First reactive test – Confirmatory test – Pre-ART enrolment>
- LTFU & death / PLHIV in Pre-ART in 2011: 20%
- ART retention (2012): 87% at 12M, 83% at 24M, 74% at 60M
- Limited clinical and lab capacity to timely transition to 2nd line regimens and lack of efficacious 3rd line
- No data of sub-populations for detection and retention

Source : Dr Mean Chhivun, NCHADS, 2013

Integrated Active Case Management to Maximize Retention

Introduce maintenance of ART for KP at the community level


TasP and phase-out d4T



Accelerate case detection, maximize retention, and prepare for sustainability.



Cambodian Government Policy and Implementation towards Continuum Accessibility to ART of Cambodian living with HIV in Thailand



Advocate for joint efforts of the origin countries (Cambodia ,Lao PDR and Myanmar (LDC status)) to submit a proposal to GFATM to assure Continuum Accessibility to ART of Cambodian living with HIV in Thailand



Building a more enabling environment for Cambodia's HIV response

Changing context of entertainment services and interventions after the enactment of Anti Human Trafficking Law in 2008

Enabling Environment

100% Condom Use Program

Services Provision



*STI case Management
VCCT, Behavior Change, Social Marketing*

Enabling Environment

1. Harm reduction Policy
2. Village Commune Safety Policy
3. 100% Condom Use Program
4. Police Community Partnership Initiative (PCPI)

Services Provision


Boosted Continuum of Prevention to Care and Treatment for MARPs (BCoPCT)



Source: BCC Unit, NCHADS

An example of how Cambodia has shown leadership by taking concrete steps to address stigma and discrimination experienced by key populations at higher risk as part of the AIDS response

Police Community Partnership Initiative




What can Asia and the Pacific learn from the experiences in addressing stigma and discrimination?

Human rights perspective for development intervention


Duty Bearers
by virtue of their authority, position or social function, have a responsibility to respect, protect and facilitate the



Samdech
 Kittiprittbandit
 Bun Rany Hun Sen



Rights Holders
must be empowered to claim their rights



The focus of development intervention, from a human rights perspective, is the marginalized, the disadvantaged and the excluded, whose rights are to various extents not realized.

Thank You

