

អត្ថបទ បច្ចុប្បន្នភាពនៃការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍ និងជំងឺអេដស៍ និងបញ្ហាប្រឈមនៅកម្ពុជា



ក.មេរោគអេដស៍ ៖ ជាវីរុសដែលធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ ឬប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឱ្យចុះខ្សោយ។ (HIV : Human Immune-deficiency Virus)

ខ.ជំងឺអេដស៍ ៖ ជាចង្កោមរោគសញ្ញា ដែលធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្សចុះខ្សោយ។ (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome)

គ.របៀបឆ្លងនៃមេរោគអេដស៍៖

- ការរួមភេទ ៖ ប្រុសនិងស្រី ប្រុសនិងប្រុស
- ការប៉ះពាល់ឈាម ឬបញ្ចូលឈាម
- ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មុតរួមគ្នា ៖ មួល កាំបិតកោរ ឡាម ...
- ការឆ្លងពីម្តាយទៅកូន ៖ ក្នុងផ្ទៃ សម្រាល និង បំបៅដោះ

ឃ.មេរោគអេដស៍នៅមានបន្តឆ្លងនៅឡើយ (UNAIDS 2017)


- នៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកឆ្លងថ្មីមានប្រមាណ ១លាន៨សែននាក់
- រៀងរាល់ថ្ងៃ យុវវ័យប្រមាណ២៣០០នាក់ បានឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មី

ង.មិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលឱ្យជាសះស្បើយនៅឡើយទេ

ច.ស្ថានភាពការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍នាពេលបច្ចុប្បន្ន៖

- នៅទូទាំងពិភពលោកមានអ្នករស់នៅជាមួយមេរោគអេដស៍ប្រមាណ៣៦លាន៧សែននាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ (UNAIDS 2017)។
- អ្នកទទួលឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍មានប្រមាណតែ១៩លាន៥សែននាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ (UNAIDS 2017) ។
- អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍មានប្រមាណ ១ លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៦
- នៅកម្ពុជាមានប្រមាណ ៥៧២នាក់ ក្នុងនោះស្រ្តីប្រមាណ ៥០ % បានឆ្លង មេរោគអេដស៍ កាលក្នុងឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅ ។

អត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទៅ (១៥-៤៩ឆ្នាំ) នៅកម្ពុជា



Source: AEM 2014: Impact Modeling and Analysis Cambodia case study

17


ឆ.ស្ថានភាពនៃការផ្តល់សេវាថែទាំ និងព្យាបាល៖

- ចំនួនប៉ាន់ប្រមាណអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ៖ ៦៨៦៧៨នាក់
- អ្នកបានមកធ្វើតេស្តដឹងពីស្ថានភាពថាមានផ្ទុកគឺ ៖ ៨៦% = ៥៩០៦៣នាក់
- ៩៨% ក្នុងចំណោមអ្នកដឹងបានទទួលការព្យាបាល ដូច្នោះនៅ ២ % មិនបានព្យាបាល
- ប្រមាណ ២ % ដែលមិនទាន់បានទទួលការព្យាបាលគឺ = ១១៨១នាក់
- អ្នកមិនបានដឹងនិងមិនបានទទួលការព្យាបាលគឺ៖ ៩៦១៥+១១៨១ = ១០៧៩៦នាក់

ជ.បញ្ហា៖

- តើពួកគាត់នៅទីណា? តើអ្នកណាស្គាល់ពួកគាត់?
- តើពួកគាត់បានដឹងពីស្ថានភាពខ្លួនគាត់ឬទេ?
- តើពួកគាត់នៅបន្តការចំលង? (រួមភេទ???)

ការវិវត្តន៍របស់មេរោគអេដស៍ក្រោយការឆ្លង



7/9/2018

NAA SG

29

ជ.ក្រុមណាខ្លះដែលងាយប្រឈម នឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍៖

○ ស្ត្រីធ្វើការនៅគ្រឹះស្ថានកម្សាន្តសប្បាយមនុស្សពេញវ័យ៖

- គ្រឹះស្ថានកម្សាន្ត ...៖ ខាវ៉ាអូខេ បៀរហ្គាដិន ម៉ាស្សា ក្លឹបកម្សាន្ត
- ចំនួនប៉ាន់ស្មាន ៖ ៤០២០៥ នាក់ (GIS mapping in 2003 & 2016 plus additional estimation of unreachable ...)
- អាត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ៖ ៣.២% (NCHAD 2016)
- អាត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ៖ ១១.១% ក្នុងចំណោមស្ត្រីឯករាជ្យ (IBSS 2016)
- ៨៦.២% ស្ត្រីបានប្រើស្រោមអនាម័យជាប់លាប់ជាមួយអតិថិជន (IBSS 2016)
- ២៧.១% នៃស្ត្រីធ្វើការនៅកន្លែងកម្សាន្ត ប្រើស្រោមអនាម័យ (IBSS 2016)

○ បុរសរួមភេទជាមួយបុរស (Size Estimation & IBBS 2014)

- ចំនួនប៉ាន់ស្មានមានសរុប ៣០៨៩១នាក់ ហើយ ៨៩% ជាអ្នកដែលសកម្មក្នុងការរួមភេទ
- អាត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍គឺ ២.៣%
- ៦៥%ចេញមុខហើយ ៣៥%លាក់មុខ
- ៦០%មានដៃគូភេទ ពីរ ឬច្រើនក្នុង១ ខែចុងក្រោយ
- ៣០%មិនបានប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យជាប់លាប់ ក្នុងការរួមភេទតាមរន្ធកូច ក្នុង៦ ខែចុងក្រោយ

○ ផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺអេដស៍ (*Size Estimation & IBBS 2014*)

- បុគ្គល និងគ្រួសារ
- ការសិក្សា ឬសាលា
- សង្គម និងរដ្ឋាភិបាល

○ វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការពារមេរោគអេដស៍៖

- A = Abstinence : តម្រូវរកេទ
- B = Be faithful : ស្មោះត្រង់មួយទល់មួយ
- C = Condoms : ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ។