

**តារាង ២១**

**វឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ ៩០-៩០-៩០ តាមប្រទេសនីមួយៗ ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេវាព្យាបាលស្មើ ដ្ឋានជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩\***

	People living with HIV who know their status	People living with HIV who know their status and are on treatment	People on treatment who are virally suppressed		Viral load suppression among people living with HIV
<b>ACHIEVED 2030 TARGET (95%)</b>	<i>Eswatini</i> <b>Namibia</b>	Burundi <b>Cambodia</b> Denmark <i>Eswatini</i> Haiti Rwanda Senegal <b>Switzerland</b> <b>Zambia</b>	<b>Australia</b> Botswana Cambodia <i>Eswatini</i> Germany Ireland Japan Myanmar <b>Netherlands</b> <b>Switzerland</b> Thailand Viet Nam	<b>ACHIEVED 2030 TARGET (86%)</b>	<i>Eswatini</i> <b>Switzerland</b>
<b>ACHIEVED 2020 TARGET (90%)</b>	<b>Australia</b> Botswana Chile Guyana Ireland Kenya Malawi <b>Netherlands</b> South Africa <b>Switzerland</b> <b>Zambia</b> Zimbabwe	<b>Australia</b> Burkina Faso Ethiopia Germany Morocco <b>Namibia</b> <b>Netherlands</b> Singapore Spain Uganda United Republic of Tanzania Zimbabwe	Brazil Chile Kenya Malawi Morocco <b>Namibia</b> Rwanda Singapore South Africa Spain Trinidad and Tobago Uganda United Republic of Tanzania <b>Zambia</b>	<b>ACHIEVED 2020 TARGET (73%)</b>	<b>Australia</b> Botswana Cambodia Ireland <b>Namibia</b> <b>Netherlands</b> Rwanda Spain Thailand Uganda <b>Zambia</b> Zimbabwe
<b>NEARLY ACHIEVED 2020 TARGET (85–89%)</b>	Brazil Burundi Cuba Italy Romania Rwanda Spain Uganda United States of America	Algeria Botswana Cuba Ireland Italy Luxembourg Malawi Peru Portugal Slovakia	Ethiopia Guyana Italy Luxembourg Portugal Zimbabwe	<b>NEARLY ACHIEVED 2020 TARGET (68–72%)</b>	Italy Kenya Malawi Myanmar United Republic of Tanzania

\* បណ្តាប្រទេសមានសិទ្ធិទទួលបានការដាក់បញ្ចូលក្នុងតារាង ប្រសិនបើការគ្របដណ្តប់ការព្យាបាលមេកាតអេដស៍ស្មើ ឬធ្វើជាងការគ្របដណ្តប់ការព្យាបាលមេកាតអេដស៍ទូទាំងពិភពលោក ក្នុងឆ្នាំដែលពួកគេបានរាយការណ៍ទិន្នន័យចុងក្រោយ (ការគ្របដណ្តប់ការព្យាបាលជាសកល៖ ៤៩% ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ៥៤% ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ៥៩% នៅ ឆ្នាំ២០១៧) ៦២% ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ និង ៦៧% នៅឆ្នាំ២០១៩) ។ ក្រៅពីនេះ បណ្តាប្រទេសនានាក៏ត្រូវផ្សព្វផ្សាយការប៉ាន់ស្មាននៃអ្នកផ្ទុកមេកាតអេដស៍ ដែលនឹងត្រូវ ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រអប់ជួរឈរដែលពិពណ៌នាអំពីវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកអ្នកផ្ទុកមេកាតអេដស៍ដែលដឹងពីស្ថានភាពរបស់ពួកគេ និងការទប់ស្កាត់ការផ្ទុកវីរុសក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទុកមេកាតអេដស៍។ ការប៉ាន់ស្មានគឺសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ លើកលែងតែដូចខាងក្រោម៖ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥៖ ជប៉ុន សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦មាន៖ ដាណឺម៉ាក អ៊ីតាលី ព័រទុយហ្គាល់ និងអេស្ប៉ាញ; សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧មាន៖ អាឡឺម៉ង់ ប៉េរូ និងស្លូវ៉ាគី និងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨មាន៖ អូស្ត្រាលី អៀរឡង់ ហូឡង់ សិង្ហបុរី និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ចំណែកប្រទេស អេសស្វាទីនី ដែលបញ្ជាក់ដោយអក្សរទ្រេតពណ៌ជិត បានឈានដល់គោលដៅទាំងបីនៃគោលដៅ ៩៥-៩៥-៩៥ នាឆ្នាំ២០៣០ រួចហើយ។ រីឯប្រទេសអូស្ត្រាលី ណាមីប៊ី ហូឡង់ ស្វីស និងហ្ស៊ែរម៉ង់ ដែលបានសរសេរជាអក្សរជិតបានរាយការណ៍ថាឈានដល់គោលដៅនីមួយៗនៃឆ្នាំ ៩០-៩០-៩០ នៅឆ្នាំ ២០២០ ។

មិនមានការប៉ាន់ស្មានទេនៅពេលបោះពុម្ពផ្សាយសម្រាប់៖ ប្រទេសអាន់ដូរ៉ា អាហ្សង់ទីន អូស្ត្រាលី សហព័ន្ធបារ៉ាហ្វាស បារាំង បង់ក្លាដែស បែលហ្ស៊ិក ប៊ូតាន ប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម កាណាដា ចិន កោះយ៉ូស ស៊ីប តៃក ហ្វីលីពីន បារាំង ក្រិក អៀរឡង់ ឥណ្ឌា, ឥណ្ឌូនេស៊ី អ៊ីរ៉ាក់ អ៊ីស្រាអែល ហ្ស៊ិកដានី គីរីបាទី គុយវ៉ែត ឡាតវី ឡឺចធីនស្តែន ម៉ាល់ឌីវ ម៉ាល់តា កោះម៉ាសាល មីក្រូណេស៊ី (រដ្ឋសហព័ន្ធ) កោះណូវូ នូវវែលសេឡង់ Niue នីវែស ប៉ាឡូ ប៉ាណាម៉ា ប៉ារ៉ាហ្វាយ Poland កាតា កូរ៉េខាងត្បូង សេរ៉ាឡេ និងត្រីនីដា អារ្សីប ហាវ៉ៃ សាអូឌីត សៃប៊ី ស្លូវេនី ស្លូវ៉ាគី ស៊ុយអែត សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិក ឡីប៊ី តុងហ្គា តួកគី ឡាយស្កុយ អាហ្វ្រិកខាងត្បូង ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀរឡង់ខាងជើង អ៊ូសបេគីស្ថាន និងកូរ៉េខាងត្បូង។ ប្រភព៖ ការប៉ាន់ស្មានអំពីរោគកតត្យាឆ្នាំ២០២០ របស់អង្គការ UNAIDS (សូមមើល <https://aidsinfo.unaids.org/>)។


### ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការបង្ការ សម្រាប់ក្រុមប្រជាជនគន្លឹះ

ចំនួនប្រជាជនគន្លឹះទទួលបានការបង្ការការឆ្លងមេរោគអេដស៍ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រទេសនានា ហើយវានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនៅទូទាំងពិភពលោក។ នៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៦ ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន ១៣ ដែលបានធ្វើការស្ទង់មតិតាំងពីឆ្នាំ ២០១៦ និងបានរាយការណ៍អំពីទិន្នន័យទាំងនោះទៅអង្គការ UNAIDS ដែលមានចំនួនតិចជាងពាក់កណ្តាលនៃស្ត្រីប្លែងភេទបាននិយាយថា ពួកគេអាចទទួលបានសេវាបង្ការមេរោគអេដស៍យ៉ាងហោចណាស់ ចំនួន ២ ក្នុងរយៈពេលបីខែ

ចុងក្រោយនេះ (រូបភាព ២.១៣)។ ក្រុមស្ត្រីបម្រើការនៅសេវាកម្សាន្ត មាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១៦ ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន ៣០ ដែល បានរាយការណ៍ (រូបភាពទី ២.១៤)។ ចំពោះក្រុមបុរសរួមភេទបុរស និងបុរសដទៃទៀតដែលបានរួមភេទជាមួយបុរស មាននៅប្រទេសចំនួន ២៦ ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន ៣៨ បានរាយការណ៍ (រូបភាព ២.១៥) និងចំពោះក្រុមបុរសចាក់ថ្នាំញៀន មានប្រទេសចំនួន ១០ នៃ ១៤ ប្រទេសដែលបានរាយការណ៍ (រូបភាព ២.១៦) ។

### រូបភាព ២.១៣

ស្ត្រីប្លែងភេទដែលបានរាយការណ៍ថាទទួលបានសេវាបង្ការមេរោគអេដស៍យ៉ាងហោចណាស់ពីរ ក្នុងរយៈពេលបីខែកន្លងមកនេះ នៅប្រទេសដែលមានទិន្នន័យដែលអាចទទួលបាន នៅចន្លោះឆ្នាំ ២០១៦-២០១៩




ប្រភព៖ ការត្រួតពិនិត្យតាមដានជំងឺអេដស៍សកលឆ្នាំ២០២០ របស់អង្គការ UNAIDS (សូមមើល <https://aidsinfo.unaids.org/>)។ សម្គាល់៖ ការប្រើប្រាស់សញ្ញាផ្កាយ ( \* ) បង្ហាញថាទិន្នន័យសម្រាប់ប្រទេសដែលបានសម្គាល់បានមកពីទិន្នន័យកម្មវិធី (ដែលបង្ហាញពីតម្លៃខ្ពស់) និងមិនមែនមកពីការស្ទង់មតិ។ សេវាបង្ការដែលអាចទទួលបានគឺ៖ ស្រោមអនាម័យនិងទឹកអិល ការផ្តល់ប្រឹក្សាលើការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យនិងការរួមភេទប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងការធ្វើតេស្តរកជំងឺកាមរោគ។



**រូបភាព ២.១៥**


**ក្រុមបុរសរូបភាពជាមួយបុរស និងបុរសដទៃទៀតដែលបានរូបភាពជាមួយបុរស ដែលបានរាយការណ៍ថា ទទួលបានសេវាបង្ការ យ៉ាងហោចណាស់ពី៖ ក្នុងរយៈពេលមីខែកន្លងមក នៅប្រទេសដែលមានទិន្នន័យ ដែលអាចរកបាន នៅចន្លោះឆ្នាំ២០១៦-២០១៩**



ប្រភព៖ ការត្រួតពិនិត្យតាមដានជំងឺអេដស៍សកលឆ្នាំ២០២០ របស់អង្គការ UNAIDS (សូមមើល <https://aidsinfo.unaids.org/>)។  
 សម្គាល់៖ ការប្រើប្រាស់សញ្ញាផ្កាយ (\*) បង្ហាញថាទិន្នន័យសម្រាប់ប្រទេសដែលបានសម្គាល់បានមកពីទិន្នន័យកម្មវិធី (ដែលបង្ហាញពីតម្លៃខ្ពស់) និងមិនមែនមកពីការស្ទង់មតិ។  
 សេវាបង្ការ ដែលអាចទទួលបានគឺ៖ ស្រោមអនាម័យនិងទឹកអីល ការផ្តល់ប្រឹក្សាពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យនិងការរួមភេទប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងការធ្វើតេស្តរកជំងឺកាមរោគ។

**រូបភាព ២.១៦**

**ក្រុមបុរសចាត់ត្រៀមព្យាបាល ដែលរាយការណ៍ថាបានទទួលសេវាបង្ការយ៉ាងហោចណាស់ពីរ ក្នុងរយៈពេលបីខែកន្លងមក នៅប្រទេសដែលមានទិន្នន័យដែលអាចអះអាងបាន នៅបណ្តោះអាសន្ន ២០១៦-២០១៩**



ប្រភព៖ ការត្រួតពិនិត្យតាមដានជំងឺអេដស៍សកលឆ្នាំ២០២០ របស់អង្គការ UNAIDS ( សូមមើល <https://aidsinfo.unaids.org/> ) ។  
 សម្គាល់៖ ការប្រើប្រាស់សញ្ញាផ្កាយ ( \* ) បង្ហាញថាទិន្នន័យសម្រាប់ប្រទេសដែលបានសម្គាល់បានមកពីទិន្នន័យកម្មវិធី ( ដែលបង្ហាញពីតម្លៃខ្ពស់ ) និងមិនមែនមកពីការស្ទង់មតិ។  
 សេវាកម្មបង្ការដែលអាចទទួលបានគឺ៖ស្រោមអនាម័យនិងប្រេងអ៊ែល ការផ្តល់ប្រឹក្សាពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យនិងការរួមភេទប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និង ឧបករណ៍ចាក់ដែលគ្មានមេរោគ។



Credit: UNAIDS